Mosaic™

caixas de derivação, saídas de cabos, obturadores



0 784 03

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605





ı			Tabela de	escolha c	de caixas.	suportes e	quadros.	р. (604-60	5
2	2	- 1	Tabela ac t		ac cainas,	Superios c	quadros,	р. ч	00 - 00	•

labela de escolha de Caixas, suportes e quadros, p. 604-605							
Emb.	Ref.	Caixa de derivação					
10	0 775 53	Com 3 ligadores para facilitar a derivação 20 A O Branco - 2 módulos					
		Saídas de cabos					
10	0 775 51	Saída de cabos 10 A com ligadores Equipada com 4 ligadores automáticos (de 1,5 mm² na face frontal e na face posterior para uma ligação mais fácil e rápida Com cerra-cabos Branco - 2 módulos					
		Saídas de cabos Ø4 a 12 mm					
10 10 10	2 775 50L 0 792 49 0 791 50L	Para cabos: Ø máximo 12 mm / Ø mínimo 4mm Com cerra-cabos Branco - 2 módulos Alumínio - 2 módulos Preto mate - 2 módulos					
	0 731 30L	Saída de cabos Ø8 mm					
10	0 775 52	○ Branco -1 módulo					
		Obturadores					
10 10 10	0 770 70 0 792 70 0 787 20	1 módulo					
40	0.770.741	2 módulos					
10 10 10 10	2 770 71L 0 792 80 0 791 81L 0 787 21	○ Branco ○ Alumínio ○ Preto mate ○ Branco Antimicrobial ⁽¹⁾					
		Adaptador 50 x 50					
10	0 791 53	Permite substituir um antigo mecanismo Mosaic 50×50 mm, sem necessidade de trocar os seus antigos quadros ou suportes					

O Branco - 2 módulos

(1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.







